



Eurotrac

Eurotrac Minibagger

HE 26 SR



eurotrac-hoflader.de





Eurotrac HE26 SR

Modellübersicht Eurotrac HE-26 SR

HE26SR



Standardausstattung:

- 2x Proportionalsteuerung
- 1x druckloser Rücklauf
- Radio
- Heizung
- 3 Led Scheinwerfer

14,6 KW Yanmar



Eurotrac HE26 SR

Technische Daten Eurotrac HE-26 SR



Motor

Herrsteller:	Yanmar
Typ:	3TNV80F - SPSU
Art:	3-Zylinder wassergekühlt
Hubraum:	1267 ccm
Leistung / Drehzahl:	14,6 kW / 2400 rpm

Elektrische Anlage

Batteriespannung:	12 V
Batterie:	63 Ah
Lichtmaschine:	12 V - 40 A
Anlasser:	12 V - 1,7 kW

Fahrertrieb

Fahrgeschwindigkeit:	4,1 / 2,3 km/h
Steigfähigkeit:	30 grad
max. Zugkraft:	30,7 kN



Unterwagen

Breite des Unterwagens:	1500 mm
Breite der Raupenkette:	300 mm
Spurbreite:	1560 mm
ges. Länge der Kette:	1990 mm
höhe der Kette:	475 mm

Räumschild

Fahrerabhängig, mit Joystick steuerbar	
Räumschild Länge x Breite:	1500 x 325 mm
max. Hubhöhe von Räumschild:	330 mm
max. Grabtiefe von Räumschild:	320 mm

Größenparameter

Bodenfreiheit der Plattform:	525 mm
Schwenkradius Oberwagen:	765 mm
Gesamtlänge:	4140 mm
Gesamtbreite:	1500 mm
Gesamthöhe:	2455 mm

Füllmengen

Tankinhalt:	26 L
Hydraulischer Tankinhalt:	24 L

Betriebsbereich

max. Schürfhöhe:	4355 mm
max. Auswurfhöhe:	3010 mm
max. Grabtiefe:	2840 mm
max. senkrechte Grabtiefe:	2580 mm
max. Grabradius:	4775 mm
max. Grabradius am Boden:	3085 mm
Grabkraft des Löffels:	24 kN
Grabkraft des Stiels:	14 kN
Spezifischer Bodendruck:	24,5 kPa
Schwenkgeschwindigkeit:	8,8 rpm

Hydrauliksystem


Typ:	2 variable Pumpe 1 Zahnradpumpe
Durchfluss:	2x28,8 + 191,2 + 6,5
Hauptdruckbegrenzungsventil:	2x21,5+18 MPa





Maße Eurotrac

für den Eurotrac Minibagger HE-26 SR




A (m)	MAX		3.5 m		3.0 m		2.5 m		2.0 m	
	Über Schild (kg)	Über Seite (kg)	Über Schild (kg)	Über Seite (kg)	Über Schild (kg)	Über Seite (kg)	Über Schild (kg)	Über Seite (kg)	Über Schild (kg)	Über Seite (kg)
3.0	469.00*	404.30	—	—	469.00*	404.30	—	—	—	—
2.5	497.70*	350.70	—	—	512.10*	424.90	—	—	—	—
2.0	536.00*	313.50	550.40*	445.60	536.00*	424.90	670.00*	515.70	—	—
1.5	540.80*	288.80	564.70*	440.10	612.60*	420.80	813.60*	528.10	—	—
1.0	555.10*	280.50	583.90*	429.10	703.50*	396.10	875.80*	503.30	—	—
0.5	574.30*	276.40	617.40*	407.10	703.50*	371.30	961.90*	470.30	—	—
0.0	612.60*	276.40	650.90*	396.10	813.60*	358.90	947.60*	449.70	1292.20*	598.20
-0.5	650.90*	309.40	—	—	756.10*	367.20	861.40*	474.40	1196.40*	577.60
-1.0	679.60*	363.10	—	—	679.60*	375.40	823.10*	466.20	1005.00*	573.50



Maße Eurotrac


für den Eurotrac Minibagger HE-26 SR





Bilder Eurotrac

Eurotrac Minibagger HE-26 SR



Bilder Eurotrac

Eurotrac Minibagger HE-26 SR



